

# 308 WIN.

## FMJ V331592 147 GRS



Celoplášťová střela se skládá z olověného jádra, které je překryto kovovým pláštěm. Vzhledem k pevné konstrukci vytváří střela hladký průstřel, neboť se nedeformuje při zásahu cíle. Používá se k lovu trofejové zvěře a při sportovní střelbě.



## VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	FMJ	
	HMOTNOST	grs	147
		g	9,55
	SECTIONAL DENSITY	lb/in <sup>3</sup>	0,221
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10	
	ČÍSLO	2908	
BALISTICKÝ KOEFICIENT	G1	0,407	
	G7	0,204	
ONV	m	173	
NÁBOJ	HMOTNOST	g	23,5
	DÉLKA	mm	70,8
PLÁŠŤ	Factory Brass		
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	409,8	
+P MUNICE	Ne		
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A		
VLASTNOSTI	N/A		
BALENÍ			
KRABÍČEK V KARTONU	8		
HMOTNOST KARTONU	kg	10,3	
	lb	23	

## BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	ÚSTÍ	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	850	775	704	636	573
ENERGIE	J	3450	2867	2363	1932	1565
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,6	0,0	-11,4	-42,7	-98,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,3	3,8	-3,8	-31,3	-83,1

