


308 WIN.

SP V331432 180 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 180
		g 11,70
	SECTIONAL DENSITY	lb/in² 0,271
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
BALISTICKÝ KOEFICIENT	ČÍSLO	2937
	G1	0,298
	G7	0,150
ONV	m	149
NÁBOJ	HMOTNOST	g 25,9
	DÉLKA	mm 71,1
PLÁŠŤ	Factory Brass	
POWER FACTOR ESTIMATED	kgf-fps	441,7
+P MUNICE	Ne	
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ	N/A	
VLASTNOSTI	N/A	
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU	25	
HMOTNOST KARTONU	kg	14,5
	lb	32

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	748	654	567	486	410
ENERGIE	J	3273	2501	1880	1381	984
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	0,0	0,0	-18,1	-67,0	-158,0
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,9	3,8	-10,6	-55,7	-142,8

