

7 × 64

SP

V332012
140 GRS



Poloplášťová střela sestávající z kovového pláště a olověného jádra. Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hříbovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí.



VLASTNOSTI

STŘELA	TYP	SP
	HMOTNOST	grs 140
		g 9,10
	SECTIONAL DENSITY	lb/in ³ 0,248
	MATERIÁL PLÁŠTĚ	CuZn 10
	ČÍSLO	2931
BALISTICKÝ KOEFICIENT		G1 0,231
		G7 0,115
ONV		m 165
NÁBOJ	HMOTNOST	g 23
	DÉLKA	mm 81,5
PLÁŠŤ		Factory Brass
POWER FACTOR ESTIMATED	kgr-fps	393,1
+P MUNICE		Ne
DÉLKA HLAVNĚ	mm	600
DOPORUČENÉ POUŽITÍ		N/A
VLASTNOSTI		N/A
BALENÍ		
KRABÍČEK V KARTONU		20
HMOTNOST KARTONU	kg	11,1
	lb	24,5

BALISTICKÉ VLASTNOSTI

VZDÁLENOST	m	Ústí	100	200	300	400
RYCHLOST	m/s	856	725	606	498	399
ENERGIE	J	3334	2390	1670	1127	725
VZDÁLENOST	m	50	100	200	300	400
PŘEVÝŠENÍ	cm	-0,5	0,0	-13,9	-54,9	-136,3
PŘEVÝŠENÍ PRO ONV	cm	1,4	3,9	-6,1	-43,3	-120,8

